



**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского
муниципального района Краснодарского края на 2027 год**

№ 3 от «20» мая 2026 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

Проект актуализации схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края на 2027 год.

Организатор публичных слушаний:

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края.

Основание для проведения публичных слушаний:

Постановление администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края от 10 апреля 2026 г. № 43 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края».

**Сведения об официальном опубликовании (обнародовании)
проекта:**

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний, проект актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год и официальное уведомление были своевременно размещены 14 апреля 2026 года на официальном сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Период сбора замечаний и предложений:

С 14 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года включительно.

**Сведения о проведении собрания участников публичных
слушаний:**

Собрание состоялось 15 мая 2026 года в 14:00 в актовом зале администрации Белоглинского сельского поселения по адресу: Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Чехова, д. 60.

К назначенному времени проведения собрания жители Белоглинского городского поселения, представители теплоснабжающих, теплосетевых и иных ресурсоснабжающих организаций для участия не зарегистрировались и не прибыли.

Сведения о поступивших замечаниях и предложениях:

1. В период проведения экспозиции проекта и сбора письменных обращений (с 14 апреля 2026 года по 12 мая 2026 года) в адрес Комиссии и в администрацию Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района письменных предложений и замечаний от граждан, организаций и иных заинтересованных лиц не поступало.

2. В ходе проведения очного собрания участников публичных слушаний (15 мая 2026 года) устных или письменных замечаний и предложений не зарегистрировано.

Выводы и рекомендации Комиссии по итогам публичных слушаний:

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района Краснодарского края на 2027 год признать состоявшимися. Процедура проведения слушаний осуществлена в полном соответствии с действующим законодательством РФ, включая Постановление Правительства РФ № 154.

2. В связи с полным отсутствием замечаний, возражений и предложений со стороны участников слушаний, ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций, одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения в представленном виде без изменений.

3. Рекомендовать главе Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района утвердить актуализированную схему теплоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района на 2027 год в представленной редакции.

4. Настоящее Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского муниципального района в срок до 21 мая 2026 года.

Председатель Комиссии: _____ / В.Н. Сало /